

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ:

1. Резкое изменение работоспособности. Родителям следует насторожиться, если не отличающийся повышенной работоспособностью подросток вдруг становится энергичным. Или напротив, он всегда был энергичным и ответственным, а внезапно стал хмурым и апатичным и потерял интерес к учебе.
2. Повышенный интерес к лекарственным препаратам без особой на то нужды: спрашивает про их свойства и применение, воздействие на организм.
3. Неожиданное изменение направленности интересов в сочетании с появлением ранее незнакомых друзей или подруг.
4. Появление у подростков различных предметов, ранее не наблюдавшихся: ампулы, упаковки от таблеток, кусочки фольги, закопченные чайные ложки, предметы, которые можно использовать в качестве жгута; тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, пустые баллончики из-под лака для волос и т.д.
5. Пропажа из дома ценных вещей и др.
6. Необычные просьбы дать денег на какие-нибудь расходы.
7. Лживость, изворотливость.
8. Телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами.
9. Проведение времени в компаниях асоциального типа.
10. Снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение интереса к обычным развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям.
11. Заметное уменьшение или возрастание аппетита и жажды.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НАРКОТИКОВ

Вызвать «Скорую помощь»

Повернуть на бок, очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс

Следить за характером дыхания до прибытия врачей

При частоте дыхательных движений меньше 8 - 10 в минуту - искусственное дыхание

Если Вам или Вашим близким нужна помощь, вы можете обратиться в ГБУЗ ВО "ОНД" по адресу:
г. Владимир, ул. Княгининская, д.2
тел.: 8 (4922) 77-89-04
тел. доверия: 8 (4922) 33-33-33
8-800-2000-122
круглосуточно,
анонимно

ond33.ru



СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ:

1. Следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках).
2. По внешнему виду наркоман напоминает пьяного человека, но от него не исходит запах алкоголя.
3. Изменяется сознание человека. Характерны расстройства, помрачения, отсутствующий вид.
4. Резкие перепады настроения выражаются в беспричинном смехе или печали. Наркоман может веселиться, как ребенок, а через минуту разозлиться на весь мир.
5. Отмечается чрезмерная жестикуляция, подчеркнуто громкая манера разговаривать. У человека нарушается координация движений, он неуслышим.
6. Цвет кожи лица меняется от бледного до красного.
7. Круги под глазами, красные или мутные глаза. У наркомана резко сужаются зрачки, они становятся почти точечными, не реагируют на изменение освещенности. Иногда, напротив, расширяются. Бывает, что зрачки имеют разный размер.
8. У больного наблюдается сухость во рту или обильное слюноотделение.
9. Мыслительные и речевые процессы ускорены, наркоман перескакивает с темы на тему. Или наоборот, речь отличается невнятистью.
10. Сухость, шелушение, морщинистость и дряблость кожи, тусклость и ломкость волос, появление символики наркоманов.

ПРИЗНАКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАРКОТИКОВ:

МАРИХУАНА

- Сладковатый запах па одежде или налитые кровью глаза – если марихуана недавно использовалась. Частое использование глазных капель, чтобы снять красноту.
- В личных вещах ребенка Вы нашли приборы для использования наркотиков. При регулярном использовании – неряшливость в уходе за телом, повышенная утомляемость, изменения режима сна и режима питания.

ГЕРОИН

- При недавнем употреблении – очень маленькие зрачки и сонный, расслабленный вид.
- В вещах подростка Вы нашли приборы для инъекций (ложка или крышка от бутылки, шприц, жгут, вата, спички).

ИНГАЛЯНТЫ

- При недавнем использовании – дыхание с запахом химикатов, пятна на одежде или лице, красные глаза.
- Мокрые тряпки или пустые контейнеры от аэрозолей в мусорном баке.

КЛУБНЫЕ НАРКОТИКИ

- В комнате ребенка Вы находите детскую соску-пустышку или же подросток берет ее с собой, когда идет на ночную вечеринку.
- В его/ее вещах Вы нашли маленькие бутылочки с жидкостью или порошком.

СТИМУЛЯТОРЫ

- Постоянный насморк/выделения из носа, следы от инъекций на руках и других частях тела, продолжительная бессонница.

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ

- Необычный запах дыхания.
- Перепады настроения, включая увеличившуюся агрессию.
- Изменения внешности, которые нельзя соотнести с ожидаемым ростом или развитием.

